



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

20 декабря 2022 года

№ 176

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №174 от 31.05.2018 г. "Об утверждении правил благоустройства городского поселения Гаврилов-Ям"

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:

1. Утвердить проект изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №174 от 31.05.2018 г. "Об утверждении правил благоустройства городского поселения Гаврилов-Ям" согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2. Опубликовать настоящее Решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

А.В. Голицын

Глава городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение №1 к решению
Муниципального Совета
городского поселения
Гаврилов-Ям
от 20.12.2022 № 176

Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 31.05.2018 N 174 "Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Гаврилов-Ям" (далее - Правила):

1. Пункт 2.23.7. дополнить словами:

"Изготавливать, устанавливать и обслуживать домовый указатель обязаны Собственники или уполномоченные ими лица, арендаторы и пользователи объектов капитального строительства.

Указатели с наименованиями улиц и номерами домов (зданий), номерами квартир должны соответствовать следующим требованиям:

- материал и цвет: на металлической или пластиковой табличке синего цвета RAL - 5005 (международная система соответствия цветов) размещается в белом цвете шрифтом стандарта Times New Roman, Arial, Helvetica (Bold), Permian слово "улица" или подобное слово "проспект", "переулок" и т.д., а также наименование улицы, номер дома (здания);

- размер:

на многоквартирных домах:

до 5 этажей: не менее 600 мм - по длинной стороне и 300-450 мм - по короткой стороне,

выше 5 этажей: не менее 700 мм - по длинной стороне и 350-450 мм - по короткой стороне,

на зданиях, строениях, сооружениях, за исключением многоквартирных домов: не менее 600 мм - по длинной стороне и 300-450 мм - по короткой стороне,

в индивидуальной жилой застройке: не менее 600 мм - по длинной стороне и 300 мм - по короткой стороне

Правила установки адресных табличек на домах:

- Высота размещения составляет 2,5-3,5 м, в районах современной застройки – до 5 м.
- Если здание находится на перекрестке, то знаки адресации должны быть со стороны каждой улицы.
- При установке важно обеспечить хорошую видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, растительности, архитектуры

зданий, освещенности. Не должно быть заслоняющих объектов в виде построек или деревьев, а также наземных объектов, затрудняющих восприятие.

- Выбирать адресные таблички, соответствующие эстетическим характеристикам объекта, чтобы не нарушать архитектурный облик города
- Оперативно устранять дефекты на домовых указателях, заменять или ремонтировать адресные таблички.
- Не допускать размещения на домовых знаках посторонних надписей и изображений, которые не относятся к информации о расположении здания или сооружения.
- При ремонте фасадов домов домовые знаки должны быть восстановлены к моменту окончания ремонта.

Основными требованиями к эксплуатации домовых указателей являются:

- Контроль за наличием и техническим состоянием домовых указателей.
- Поддержание надлежащего внешнего вида.
- Периодическая очистка от грязи и пыли.
- Регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).
- Не допускается наличие на домовых указателях механических повреждений, а также нарушение целостности конструкции.
- Размещение на домовых указателях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данным домовым указателям, запрещено".

2. Пункт 2.23.9 дополнить абзацем следующего содержания:

"Для предотвращения образования ледяных пробок в водосточной системе кровли, скопления снега и наледи в водоотводящих желобах, образования снежных и ледяных наростов на карнизах кровли рекомендуется предусматривать установку кабельной системы антиобледенения".